

DMI

ES: Dibal, S.A. declara bajo su exclusiva responsabilidad que el indicador tipo DMI con certificado de ensayos 141494001 corresponde al modelo descrito en el certificado de ensayos CE de tipo, según las exigencias de las Directivas CE 2014/31/EU, 2014/30/EU y 2014/35/EU. Se aplican las siguientes normas armonizadas y especificaciones técnicas: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B y EN60950:2006. Los exámenes y comprobaciones se han realizado según la norma europea EN 45501:2015 apartado 8.2.

EN: Dibal, S.A. declares under its sole responsibility that the type indicator DMI with test certificate 141494001 is the model described in the EC type test certificate, according to the requirements of the 2014/31/EU, 2014/30/EU and 2014/35/EU EC Directives. The following harmonised standards and technical specifications apply: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B and EN60950:2006. The test and checks were performed in accordance with section 8.2 of the EN 45501:2015 European standard.

DE: Dibal, S.A. erklärt auf ausschließlicher eigener Verantwortung, dass der Anzeiger vom Typ DMI mit Prüfzertifikat 141494001 codem im EG-Prüfzertifikat beschriebenen Modell nach den Bestimmungen der EG-Richtlinien 2014/31/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht. Es finden folgende harmonisierte Normen und technische Spezifikationen Anwendung: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B und EN60950:2006. Den Prüfungen und Untersuchungen lag die europäische Norm EN 45501:2015 Abschnitt 8.2 zugrunde.

ELL: Η Dibal, SA δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι η ένδειξη του τύπου DMI συνοδευόμενη από πιστοποιητικό δοκιμών τύπου 141494001 ανταποκρίνεται στο πρότυπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό δοκιμών της ΕΚ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών ΕΚ 2014/31/ΕΥ, 2014/30/ΕΥ και 2014/35/ΕΥ. Se aplican las siguientes normas armonizadas y especificaciones técnicas: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B y EN60950:2006. Οι δοκιμές και οι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 45501:2015 παράγραφο 8.2.

ET: Dibal, S.A. kinnitab omal vastutusel, et seade DMI katsetunnistusega 141494001 vastab EÜ tüübikinnituse katsetunnistuses kirjeldatud mudelile, täites EÜ direktiivide 2014/31/EU, 2014/30/EU ja 2014/35/EU nõuded. Kohaldatavad ühtlustatud standardid ja tehnilised nõuded: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B ja EN60950:2006. Katsed ja kontrollimised on läbi viidud vastavalt Euroopa standardi EN 45501:2015 punktile 8.2.

FR: Dibal, S.A. déclare sous sa seule responsabilité que l'indicateur type DMI avec certificat d'essai 141494001 correspond au modèle décrit dans le certificat d'essais CE de type, conformément aux exigences des directives CE 2014/31/EU, 2014/30/EU et 2014/35/EU. Les normes harmonisées et les spécifications techniques suivantes s'appliquent : EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B et EN60950:2006. Les examens et vérifications ont été réalisés conformément à la norme européenne EN 45501:2015 paragraphe 8.2.

HR: Dibal, S.A. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da indikator vrste DMI s certifikatom homologacije DMI s certifikatom homologacije 141494001 odgovara modelu opisanom u certifikatu o EZ homologaciji, sukladno zahtjevima Direktiva 2014/31/EU, 2014/30/EU i 2014/35/EU EZ. Vrijede sljedeće uskladene norme i tehničke specifikacije: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B i EN60950:2006. Los Testovi i provjere izvršeni su sukladno odjeljku 8.2 europske norme EN 45501:2015.

HU: A Dibal, S.A. kizárolagos felelősségének tudatában kijelenti, hogy a(z) DMI vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező, 141494001 típusú kijelző megfelel az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak a következő európai irányelvek követelményeinek megfelelően: 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. A következő harmonizált szabványok és műszaki előírások alkalmazandók: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B, EN60950:2006. A vizsgálatok és ellenőrzések a(z) EN 45501:2015 európai szabvány 8.2. része alapján történtek.

IT - Dibal, S.A. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l'indicatore DMI con certificato di prova 141494001 corrisponde al modello descritto nel certificato di prova CE di tipo, secondo i requisiti stabiliti dalle direttive CE 2014/31/EU, 2014/30/EU e 2014/35/EU. Si applicano le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B e EN60950:2006. Le analisi e le verifiche sono state effettuate in base alla norma europea EN 45501:2015 paragrafo 8.2.

NL: Dibal, S.A. verklaart op eigen verantwoording dat de type-indicator DMI met testcertificaat 141494001 overeenkomt met het in de verklaring van EG-typeonderzoek omschreven model, volgens de eisen van de EG-Richtlijnen 2014/31/EU, 2014/30/EU en 2014/35/EU. Van toepassing zijn de volgende geharmoniseerde normen en technische specificaties: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B en EN60950:2006. De onderzoeken en controles zijn verricht volgens de Europese norm EN 45501:2015 paragraaf 8.2.

General Manager
Javier Déniz Gento
Derio, 20/April/2016

PL: Dibal, S.A. oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wskaźnik typu DMI posiadający świadectwo badań 141494001 jest zgodny z modelem opisanym w świadectwie badania typu WE, spełniając wymogi Dyrektyw WE 2014/31/EU, 2014/30/EU i 2014/35/EU. Mają zastosowanie następujące normy zharmonizowane i specyfikacje techniczne: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B i EN60950:2006. Badania i testy zostały wykonane zgodnie z normą europejską EN 45501:2015 ustęp 8.2.

PT: A Dibal, S.A. declara, sob sua responsabilidade, que o indicador do tipo DMI com certificado de ensaios 141494001 > corresponde ao modelo descrito no certificado de ensaios CE de tipo, de acordo com os requisitos das Diretivas CE 2014/31/EU, 2014/30/EU e 2014/35/EU. Aplicam-se as seguintes normas harmonizadas e especificações técnicas: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B e EN60950:2006. Os exames e controlos foram realizados e em conformidade com o disposto no número 8.2 da norma europeia EN 45501:2015.

RO: Dibal S.A. declară pe răspunderea sa exclusivă că indicatorul de tipul DMI cu certificatul de testare 141494001 corespunde modelului descris în certificatul de testare CE de tip, conform cerințelor Directivelor CE 2014/31/EU, 2014/30/EU și 2014/35/EU. Se aplică următoarele norme armonizate și specificații tehnice: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B și EN60950:2006. Testele și verificările au fost realizate conform normei europene EN 45501:2015 secțiunea 8.2.

SL: Podjetje Dibal, S.A. z izključno odgovornostjo izjavlja, da indikator tipa DMI s homologacijo 141494001 ustreza modelu, opisanem v certifikatu o ES-homologaciji, v skladu z zahtevami direktiv ES 2014/31/EU, 2014/30/EU in 2014/35/EU. Veljajo naslednji usklajeni standardi in tehnične specifikacije: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B in EN60950:2006. Pregledi in preizkusi so bili opravljeni v skladu z odstavkom 8.2 evropskega standarda EN 45501:2015.

DA: Dibal, S.A. erklærer som ansvarlige, at indikator type DMI med prøvningscertifikat 141494001 modsvarer den beskrevne model i EF-typegodkendelsescertifikatet, i henhold til kravene i EU-direktiverne 2014/31/EU, 2014/30/EU og 2014/35/EU. Der er anvendt de har moniserede normer og tekniske specifikationer: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B og EN60950:2006. Test og afprøvning er udført i henhold til europæiske norm EN 45501:2015 afsnit 8.2.

FI: Dibal, S.A. vakuuttaa omalla vastuullaan, että tyypin DMI ilmaisin, jolle on myönnetty testisertifikaatti 141494001, on EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvattu malli, joka vastaa EY-direktiivien 2014/31/EU, 2014/30/EU ja 2014/35/EU vaatimuksia. Seuraavia harmonisoituja standardeja ja teknisiä erittelyjä on sovellettu: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B ja EN60950:2006. Testit ja tarkastukset on tehty eurooppalaisen standardin EN 45501:2015 kappaleen 8.2 mukaisesti.

SV: Dibal, S.A. förklarar under eget ansvar att indikatorn av typen DMI med testcertifikat 141494001 överensstämmer med modellen som beskrivs i EG-testcertifikatet för typen, enligt kraven i EG-direktiven 2014/31/EU, 2014/30/EU och 2014/35/EU. Följande harmoniserade normer och tekniska specifikationer tillämpas: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B och EN60950:2006. Undersökningarna och testerna har utförts enligt den europeiska normen EN 45501:2015 avsnitt 8.2.


BG: Dibal, S.A. декларира на собствена отговорност, че типовото означение DMI с удостоверение за изпитване 141494001 е същото, като модела, описан в удостоверението за изпитване на типа съгласно изискванията на следните директиви на ЕО: 2014/31/EU, 2014/30/EU и 2014/35/EU. Изделието е в съответствие със следните хармонизирани стандарти и технически спецификации: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B и EN60950:2006. Изпитването и проверките са извършени в съответствие с раздел 8.2 на европейски стандарт EN 45501:2015.

CZ: Dibal, S.A., prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že typový ukazatel DMI s osvědčením o zkoušce 141494001 se shoduje se vzorem popsáním v ES osvědčení o zkoušce typu v souladu s požadavky směrnice ES 2014/31/EU, 2014/30/EU a 2014/35/EU. Byly použity harmonizované normy a technické specifikace: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B a EN60950:2006. Zkoušky a ověřování byly provedeny podle evropské normy EN 45501:2015 oddíl 8.2.

LT: „Dibal, S.A.“ savo atsakomybe deklaruoja, kad tipo indikatorius DMI su bandymų sertifikatu 141494001 yra modelis, aprašytas EB tipo bandymų sertifikate, atitinkantis 2014/31/EU, 2014/30/EU ir 2014/35/EU. EB direktyvų reikalavimus. Tarkomai toliau nurodyti dariniai standartai ir techninės specifikacijos: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B ir EN60950:2006. Bandymai ir tikrinimai buvo atlikti pagal EN 45501:2015 Europos standarto 8.2 dalį.

LV: Dibal, S.A. ar šo apstiprina, ka indikatora tips DMI ar pārbaudes sertifikātu 141494001 ir tas pats modelis, kas aprakstīts EK sertifikātā saskaņā ar EK direktīvu 2014/31/EU, 2014/30/EU un 2014/35/EU prasībām. Piemēroti šādi vienoti standarti un tehniskās specifikācijas: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B un EN60950:2006. Test un pārbaudes tika veikti saskaņā ar Eiropas standartu EN 45501:2015 sadaļu 8.2.

SK: Spoločnosť Dibal, S.A. na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že typový indikátor DMI s osvedčením o skúške 141494001 je model opísaný v osvedčení o typovej skúške ES v súlade s požiadavkami smernice ES 2014/31/EU, 2014/30/EU a 2014/35/EU. Uplatňujú sa tieto harmonizované normy a technické údaje: EN 45501:2015, EN55022:2006 Class B a EN60950:2006. Skúška a overenie boli vykonané v súlade s časťou 8.2 európskej normy EN 45501:2015.


General Manager
Javier Déniz Gento
Derio, 20/April/2016