


## NOVITUS ONLINE POWER

Kiedy kupujesz urządzenie fiskalne online, pomyśl o rosnących z czasem potrzebach i o wielu latach spokojnego użytkowania. Postaw na 25 lat doświadczenia, wiodącą technologię i przemyślaną funkcjonalność. Nasze urządzenia z rodziny Online Power zostały zaprojektowane tak, aby nasz Serwis mógł je błyskawicznie konfigurować i przygotować do pracy, a w przypadku problemów mógł działać tak szybko, jak nigdy wcześniej. Poznaj 8 atrybutów programu Online Power, dzięki którym nasze urządzenia są najlepszym wyborem dla Twojej firmy.



### MOC TECHNOLOGII

Urządzenia Online Power to 100 razy bardziej pojemna pamięć fiskalna, bazy towarowe mogące pomieścić nawet do 1 miliona kodów oraz system Linux gwarantujący stabilną pracę.



### NOVICLOUD - SYSTEM ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ ON-LINE

Innowacyjna aplikacja chmurowa dostępna w przeglądarce internetowej i aplikacji mobilnej. Archiwizuj bazę kasy, monitoruj i zarządzaj zdalnie Twoim biznesem.



### ŁĄCZNOŚĆ

Z łatwością spełnisz wymagania połączenia online. Możliwość równoległego połączenia z zewnętrznym systemem sprzedażowym, oraz Centralnym Repozytorium Kas z pewnością ułatwią pracę.



### MULTIKOMUNIKACJA

Możesz pracować z dowolnym urządzeniem, podłączonym do kasy bezprzewodowo lub przy pomocy połączenia kablowego. Podłączaj wygodnie wagi, czytniki kodów, szuflady.



### BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo jest gwarantowane przez moduł szyfrujący TPM, sprawdzony w 4 miliardach urządzeń elektronicznych na świecie, m.in. w najnowocześniejszych komputerach.



### TERMINALE PŁATNICZE

Nowy protokół komunikacyjny, zastosowany w kasach online Novitus, wprowadza zupełnie nową jakość pracy z nowoczesnymi terminalami. Płynna współpraca i brak konieczności specjalnej konfiguracji.



### FUNKCJONALNOŚĆ I ERGONOMIA

Zaawansowanie technologiczne to także funkcjonalność. Konfigurację połączenia z CRK wykona dla Ciebie nasz Serwis, a obsługa urządzenia jest intuicyjna i łatwa.



### BEZAWARYJNOŚĆ

Jednolita platforma sprzętowa oraz możliwość zdalnej aktualizacji, to krótkie czasy reakcji serwisu i sprawne działanie urządzeń bez niezaplanowanych przerw.



WYBIERZ KASĘ LUB DRUKARKĘ FISKALNĄ ONLINE NR 1 W POLSCE!



#### Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży

Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes dostarczając najlepsze na rynku urządzenia fiskalne oraz zaawansowane systemy sprzedaży i oprogramowanie. Marka Novitus należy do Comp SA, lidera bezpiecznych rozwiązań IT.

ul. Nawojowska 118  
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 444 07 20

tel. +48 18 444 07 90

info@novitus.pl

www.novitus.pl

NOVITUS

# KASY FISKALNE ONLINE

www.online.novitus.pl

one  
online



www.one.novitus.pl

**DOPASOWANY DO POTRZEB** - Idealne połączenie dużej mocy, dotykowego ekranu oraz niewielkiej wagi i niezwykle małych wymiarów. Zmieści się na najmniejszym stanowisku sprzedaży, oferując jednocześnie niezwykłą elastyczność pracy oraz programowalny ekran sprzedaży. Wystawia faktury i korekty, dokumenty zwrotu, obsługuje dodawanie notatek i ID klienta. Łatwe raportowanie, stany magazynowe, otwarte rachunki oraz współpraca z chmurowym systemem NoviCloud.

**KASA FISKALNA I NIE TYLKO** - Skonfiguruj dowolną skrzynkę mailową, przeglądaj korespondencję, wysyłaj faktury i utrzymuj kontakty ze swoimi kontrahentami. W chwili przerwy korzystaj z kasy ONE jak z każdego innego tabletu, surfuj po Internecie, oglądaj Youtube i słuchaj muzyki, używaj narzędzi systemu Android - zegar, kalkulator, kontakty, galeria i kalendarz. Na urządzeniu można zainstalować także dodatkowe aplikacje sprzedażowe, przeznaczone np. dla gastronomii.

**MULTIKOMUNIKACJA** - Kasa ONE posiada wszystkie potrzebne złącza komunikacyjne, do których podłączysz to, co może być potrzebne na profesjonalnym stanowisku sprzedaży. Obsługuje sieć LAN oraz moduły WiFi, Bluetooth i modemy GSM. Port ethernet w standardzie zapewnia bezproblemową łączność z Internetem i zewnętrznymi systemami sprzedaży. Można wydzielić i odseparować komunikację z CRK do odrębnego kanału, równolegle używając pozostałych do innych celów.

**KOMUNIKACJA Z CRK** - Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich przechowywanie. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty - użytkownik ma stały dostęp do modułu pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.

<b>Parametry danych</b>	
Liczba towarów	bez ograniczeń
Liczba stawek PTU	7
Liczba kasjerów	bez ograniczeń
Nazwa towaru	40 znaków
Obsługa waluty Euro	tak (wielowalutowość)
<b>Mechanizm drukujący</b>	
Rodzaj	termiczny typu „wrzuć i pracuj” FUJITSU
Szerokość papieru • długość rolki	57 mm • 20 m
<b>Wyświetlacz</b>	
Klient	LCD graficzny, podświetlany; 192 x 48 px
Kasjer	IPS TFT (szerokie kąty patrzenia); przekątna 5"; rozdzielczość 1280 x 720 px; panel dotykowy pojemnościowy True Multi-touch
<b>Złącza</b>	
Złącza komunikacyjne	2x RS232 (RX, TX, RTS); 2x USB (A): skaner, pendrive, klawiatura USB, EFT; 1x USB Device (B); OTG; 1x LAN (PC, EFT, monitoring)
Inne	USB (A) wewn.; 1x karta uSD
<b>Online</b>	
Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas	LAN, WiFi, GSM 3G, GSM LTE
<b>Zasilanie</b>	
Z sieci	230 V / 12 V; 3 A
Awaryjne	akumulator litowo-jonowy 7,4 V; 2,9 Ah
<b>Gabaryty</b>	
Waga	0,675 kg
Sze./Wy./Gł.	92/51/207 mm



**POWER DUO** - Kasa Novitus Online z PIN Padem Paytel to najlepszy sposób na płatności bezgotówkowe w Twojej firmie - Kasa łączy się jednym kablem USB z PIN Padem Paytel i współpracuje bez specjalnej konfiguracji. Oferuj swoim klientom wygodne transakcje bezgotówkowe i nie trać czasu na wprowadzanie kwoty na terminalu - kasa zrobi to za Ciebie. Wyliminujesz w ten sposób błędy i przyspieszysz obsługę w punkcie sprzedaży. Nie płać przez rok za użytkowanie PIN Pada w ramach akcji „Polska Bezgotówkowa”, a później ciesz się nawet o połowę mniejszymi kosztami dzierżawy PIN Pada!

Więcej na: [www.terminale.pl](http://www.terminale.pl)

## NEXT ONLINE

**TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ W JEDNYM** - Jest dotyk i jest klawiatura - obsługuj jak wolisz. Czują na dotyk ekran niezwykle ułatwia każdą czynność na kasie NEXT ONLINE. Nie zrezygnowaliśmy też z tradycyjnej klawiatury fizycznej. Użytkownik może więc w dowolny sposób zmieniać sposób obsługi. Intuicyjne i konfigurowalne oprogramowanie kasy NEXT daje możliwość indywidualnej personalizacji wyglądu okna sprzedażowego w zakresie funkcji i kolorów przycisków. Można dowolnie przypisać funkcję do każdego z pól na ekranie kasy, może to być dowolna funkcja kasy lub towar szybkiej sprzedaży. Wystawia faktury i korekty, dokumenty zwrotu, obsługuje dodawanie notatek i ID klienta. Łatwe raportowanie, stany magazynowe, otwarte rachunki oraz współpraca z chmurowym systemem NoviCloud.

**KASA FISKALNA I NIE TYLKO** - Skonfiguruj dowolną skrzynkę mailową, przeglądaj korespondencję, wysyłaj faktury i utrzymuj kontakty ze swoimi kontrahentami. W chwili przerwy korzystaj z kasy NEXT jak z każdego innego tabletu, surfuj po Internecie, oglądaj Youtube i słuchaj muzyki, używaj narzędzi systemu Android - zegar, kalkulator, kontakty, galeria i kalendarz. Na urządzeniu można zainstalować także dodatkowe aplikacje sprzedażowe, przeznaczone np. dla gastronomii.

**MULTIKOMUNIKACJA** - Kasa NEXT posiada wszystkie potrzebne złącza komunikacyjne. Port LAN w standardzie zapewnia bezproblemową łączność z Internetem i zewnętrznymi systemami sprzedaży. Możesz też skorzystać z zewnętrznego modułu WiFi lub modemu GSM, podłączonych do portów USB.

**KOMUNIKACJA Z CRK** - Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich przechowywanie. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty - użytkownik ma stały dostęp do modułu pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.

Kasy fiskalne

[www.next.novitus.pl](http://www.next.novitus.pl)



<b>Parametry danych</b>	
Liczba towarów	bez ograniczeń
Liczba stawek PTU	7
Liczba grup towarowych	bez ograniczeń
Liczba kasjerów	bez ograniczeń
Rabaty/narzuty	tak
Pojemność bufora ON-LINE	bez ograniczeń
Opakowania	bez ograniczeń
Nazwa towaru	40 znaków

<b>Mechanizm drukujący</b>	
Rodzaj	termiczny, easy loading
Typ	FUJITSU FTP 628 z obcinaczem papieru
Szerokość papieru	57 mm

<b>Klawiatura</b>	
Rodzaj	mechaniczna oraz panel dotykowy
Liczba klawiszy	20

<b>Wyświetlacz</b>	
Klient	LCD graficzny 132 x 32 px, podświetlany, czarno-biały
Kasjer	ekran 7 cali TFT z panelem dotykowym

<b>Złącza</b>	
Komunikacyjne	3 x RS232, USB host, USB OTG, LAN, Micro HDMI, audio
Współpraca z urządzeniami	komputer RS232/USB/LAN, czytnik RS232, czytnik USB, waga, multiplexer, terminal EFT (RS, LAN), pin pad, monitoring, Modem GPRS, klawiatura USB, pendrive
Sterowanie szufladą	tak, 6-24 V

<b>Zasilanie</b>	
Z sieci	zasilacz zewnętrzny 230 V / 12V; 2 A
Awaryjne	akumulator 7,4 V; 2 Ah

<b>Gabaryty</b>	
Waga	1,8 kg
Szer./Wyg./Gł.	262/96/242 mm

## NANO ONLINE

**NAJPOPULARNIEJSZA** - To najczęściej sprzedawana kasa na polskim rynku! Doskonale sprawdzi się w sprzedaży mobilnej, jak i na tradycyjnym stanowisku sprzedaży. Niewielkie rozmiary urządzenia, wodoodporna, podświetlana klawiatura i wytrzymały akumulator pozwalają swobodnie pracować przez wiele godzin. Wymienna bateria pozwoli pracować jeszcze dłużej. Dzięki współpracy z chmurowym systemem NoviCloud, użytkownik kasy ma dostęp do wszystkiego, co się dzieje na jego kasach fiskalnych za pomocą tylko przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji mobilnej.

**JAPOŃSKA TRWAŁOŚĆ I PRECYZJA** - Kasa wyposażona jest w niezawodny mechanizm drukujący, sprawdzony w setkach tysięcy urządzeń fiskalnych. Zastosowanie mechanizmu typu clamshell powoduje, że operacja wymiany papieru jest szybka i prosta. Możliwość używania papieru o długości 30 metrów bieżących pozwala na wydrukowanie nawet 300 paragonów na jednej rolce.

**UNIWERSALNA KOMUNIKACJA** - Złącze komunikacyjne LAN, RS232 oraz USB w standardzie. W kasie zainstalować można dodatkowe moduły łączności m.in. WiFi, BT, modem GSM. Urządzenie współpracuje z komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, terminalem płatniczym lub wagą bez konieczności dokupowania dodatkowych modułów.

**KOMUNIKACJA Z CRK** - Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich przechowywanie. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty - użytkownik ma stały dostęp do modułu pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.

Kasy fiskalne

[www.nano.novitus.pl](http://www.nano.novitus.pl)



<b>Parametry danych</b>	
Liczba towarów	20 000
Liczba stawek PTU	7
Liczba grup towarowych	100
Liczba kasjerów	32
Rabaty/narzuty	tak
Pojemność bufora ON-LINE	20 000
Opakowania	64
Nazwa towaru	40 znaków

<b>Mechanizm drukujący</b>	
Rodzaj	termiczny typu "clamshell"
Typ	Fujitsu FTP 628
Szerokość papieru	57 mm

<b>Klawiatura</b>	
Rodzaj	alfanumeryczna, switchowa, silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem
Liczba klawiszy	23 w tym 4 funkcyjne
Klawisze szybkiej sprzedaży	8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"

<b>Wyświetlacz</b>	
Klient	LCD graficzny 192 x 48 px, podświetlany, czarno-biały
Kasjer	LCD graficzny 192 x 48 px, podświetlany, czarno-biały

<b>Złącza</b>	
Złącza komunikacyjne	1 x RS232, USB Host (A), 1 x USB Device (B), LAN (Ethernet)
Współpraca z urządzeniami	komputer, czytnik kodów kreskowych (skaner), waga elektroniczna, terminal płatniczy (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), PIN PAD programowalny (EFT), drukarka zamówień, monitoring (monitor wydruku), WiFi dongle (WAN), BT dongle, BT LE dongle, modem GSM 3
Sterowanie szufladą	tak (aktywna)

<b>Zasilanie</b>	
Z sieci	230 V, zasilacz zewnętrzny
Awaryjne	akumulator 7,2 V; 2 Ah, wymienny, możliwość ładowania akumulatora poza kasą

<b>Gabaryty</b>	
Waga	0,65 kg
Szer./Wyg./Gł.	94/58/229 mm

## MAŁA ONLINE

**INTUICYJNA OBSŁUGA** - Nowoczesny wygląd oraz sprawdzona pełnowymiarowa klawiatura typu switch z klawiszami szybkiej sprzedaży, to gwarancja wygodnej i szybkiej pracy. Stawiamy na optymalną ergonomię pracy, dlatego zarówno początkujący, jak i wiolelni użytkownik kas fiskalnych bez problemu opanuje obsługę tego urządzenia. Jak każda kasa z rodziny Online Power, bezproblemowo łączy się z urządzeniami peryferyjnymi oraz z terminalem płatniczym. Kasa wyposażona jest w dwa nowoczesne wyświetlacze graficzne o innowacyjnym designie.

**MECHANIZM DRUKUJĄCY** - Dzięki mechanizmowi drukującemu Fujitsu, typu easy loading, wymiana papieru jest bardzo szybka i prosta. Papier szerokości 57 mm pozwala na drukowanie przejrzystych paragonów z atrakcyjnymi elementami graficznymi.

**WIELE PORTÓW I ZŁĄCZ** - Kasa komunikuje się z komputerem poprzez tradycyjne złącze USB oraz RS232 lub nowoczesne złącze sieciowe LAN. Dodatkowo kasę można doposażyć w moduły: WLAN, BT oraz modem GSM. Można wydzielić i odseparować komunikację z CRK do odrębnego kanału, równoległe używając pozostałych do innych celów.

**KOMUNIKACJA Z CRK** - Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich przechowywanie. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty - użytkownik ma stały dostęp do modułu pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.

Kasy fiskalne

[www.mala.novitus.pl](http://www.mala.novitus.pl)



<b>Parametry danych</b>	
Liczba towarów	20 000
Liczba stawek	7
Liczba kasjerów	32
Nazwa towaru	40 znaków
Obsługa waluty Euro	tak (wielowalutowość)

<b>Mechanizm drukujący</b>	
Rodzaj	termiczny, typu clamshell
Szerokość papieru	57 mm

<b>Klawiatura</b>	
Rodzaj	alfanumeryczna
Liczba klawiszy	19

<b>Wyświetlacz</b>	
Klient	LCD graficzny, podświetlany, 192 x 48 px
Kasjer	LCD graficzny, podświetlany, 192 x 48 px

<b>Złącza</b>	
Złącza komunikacyjne	1 x LAN, 1 x RS232, 3 x USB
Współpraca z urządzeniami	komputer, elementy sieci komputerowej, szuflada, terminal EFT, WLAN, modem GSM, BT
Sterowanie szufladą	tak (aktywna)

<b>Zasilanie</b>	
Z sieci	zasilacz zewnętrzny 230 V / 12 V; 2 A
Awaryjne	akumulator 6 V; 3 Ah

<b>Gabaryty</b>	
Waga	1,5 kg
Szer./Wyg./Gł.	194/105/215 mm

## SENTO ONLINE

**SPRAWDZONA TECHNOLOGIA** - Kasa czerpie z najlepszych wzorców i doświadczeń rodziny kas SENTO. Optymalne połączenie wyśrubowanych parametrów technicznych oraz zaawansowanych funkcji to jej znak rozpoznawczy. Mała i poręczna obudowa kasy kryje w sobie funkcjonalność spotykaną wcześniej w segmencie dużych kas systemowych. Kasa bezproblemowo łączy się z urządzeniami peryferyjnymi oraz z terminalem płatniczym. Dzięki współpracy z chmurowym systemem NoviCloud, użytkownik ma dostęp do wszystkiego, co się dzieje na jego kasach fiskalnych za pomocą tylko przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji mobilnej. Kasa pozwala na prowadzenie rejestracji usług BUS-owych, czasowych, wypożyczalni i parkingów.

**JAPOŃSKI MECHANIZM DRUKUJĄCY** - Kasa wyposażona jest w niezawodny mechanizm drukujący japońskiej firmy Fujitsu, sprawdzony w setkach tysięcy urządzeń fiskalnych. Zastosowanie mechanizmu typu clamshell powoduje, że operacja wymiany papieru odbywa się na zasadzie "wrzuc i pracuj". Możliwość używania papieru o dł. 60 m bieżących pozwala na wydrukowanie nawet 600 paragonów na jednej rolce.

**KOMUNIKACJA NA WSZYSTKIE SPOSOBY** - Port LAN gwarantuje bardzo szybkie i stabilne połączenie z Internetem. Równocześnie do kasy można podłączyć komputer, dowolną szufladę, czytnik, wagę, czy nawet kamery monitoringu. Do dyspozycji 3 użytkownika poza portem LAN, pozostają 3 porty USB, 1 USB Device, 3 porty RS232. Do kasy można podłączyć m.in. klawiaturę komputerową, która ułatwi programowanie bazy towarowej, nagłówków, kasjerów itp.

**KOMUNIKACJA Z CRK** - Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich przechowywanie. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty - użytkownik ma stały dostęp do modułu pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.

Kasy fiskalne

[www.sento.novitus.pl](http://www.sento.novitus.pl)



<b>Parametry danych</b>	
Liczba towarów	50 000
Liczba stawek PTU	7
Liczba kasjerów	32
Nazwa towaru	40 znaków
Liczba grup towarowych	100
Obsługa waluty Euro	tak
Kopia wydruku	pamięć chroniona eMMC

<b>Mechanizm drukujący</b>	
Rodzaj	termiczny, typu clamshell
Typ	Fujitsu FTP 628
Szerokość papieru	57 mm

<b>Klawiatura</b>	
Rodzaj	mechaniczna (switchowa)
Liczba klawiszy	19 + 14 funkcyjnych / szybkiej sprzedaży
Klawisze szybkiej sprzedaży	28 (14 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"

<b>Wyświetlacz</b>	
Klient	graficzny, podświetlany, czarno-biały LCD, 132 x 32 px
Kasjer	graficzny, podświetlany, czarno-biały LCD, 132 x 32 px

<b>Złącza</b>	
Złącza komunikacyjne	3 x RS232, 3 x USB host, 1 x USB device
Współpraca z urządzeniami	komputer, czytnik, waga, modem, terminal EFT, drukarka zamówień, monitoring, PC2, klawiatura USB
Sterowanie szufladą	6-24 V

<b>Zasilanie</b>	
Z sieci	zasilacz zewnętrzny 230 V / 12 V; 2 A
Awaryjne	wbudowany akumulator 6 V; 3 Ah

<b>Gabaryty</b>	
Waga	1,8 kg
Szer./Wyg./Gł.	299/100/212 mm



## DEON ONLINE

**ERGONOMIA I FUNKcjONALNOŚĆ** - Drukarka o kompaktowej budowie i rozbudowanej funkcjonalności. Niewielkie gabaryty sprawiają, że urządzenie znajduje zastosowanie w małych i średnich sklepach, gabinetach lekarskich, kancelariach prawnych, gabinetach kosmetycznych oraz w sprzedaży mobilnej. Podświetlana klawiatura, odporna na zanieczyszczenia i zabrudzenia, to wygodna praca nawet w bardzo trudnych warunkach. Dzięki pojemnej baterii drukarka wydrukuje bez zewnętrznego zasilania nawet do 3000 paragonów, a wymienny akumulator pozwala na dodatkowe wydłużenie pracy.

**UNIwersALNE ZASTOSOWANIE** - Bez względu na prowadzoną działalność, drukarka zawsze dostosuje się do prowadzonego biznesu. Sprzedaż biletów na zaprogramowanych trasach umożliwiają funkcje busowe. Obsługa wypożyczalni oraz parkingów umożliwiają funkcje czasowe. Drukarka przypomni też o ustawowym obowiązku wykonania codziennego raportu fiskalnego oraz przeglądu okresowego. Wykorzystaj szeroką paletę wydruków niefiskalnych - drukuj wszystko, co konieczne do funkcjonowania sklepu lub firmy bez konieczności stosowania dodatkowych drukarek.

**WIELE PORTÓW** - Do komunikacji z CRK, komputerem, tabletem czy smartfonem, drukarka została wyposażona m.in. w złącze LAN. Jest to obecnie najlepsze, najbardziej funkcjonalne połączenie urządzeń z komputerami. Oprócz tego użytkownik ma jeszcze do dyspozycji porty USB oraz RS232. Można stosować dodatkowe moduły WiFi, Bluetooth i modemy GSM. Wbudowany serwer WWW pozwala na zdalne monitorowanie i zarządzanie pracą drukarki przez Internet. Bezproblemowo łączy się z urządzeniami peryferyjnymi oraz z terminalem płatniczym.

**KOMUNIKACJA Z CRK** - Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich przechowywanie. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty - użytkownik ma stały dostęp do modułu pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.

Parametry danych	
Liczba towarów	1 000 000
Liczba stawek PTU	7
Liczba kasjerów	bez ograniczeń
Nazwa towaru	40 znaków

Mechanizm drukujący	
Rodzaj	termiczny typu "clamshell"
Typ	Fujitsu FTP 628
Szerokość papieru	57 mm, długość rolki: do 30 mb

Klawiatura	
Rodzaj	switchowa
Liczba klawiszy	23

Wyświetlacz	
Klient	LCD graficzny 192 x 48 px, podświetlany, czarno-biały
Kasjer	LCD graficzny 192 x 48 px, podświetlany, czarno-biały

Złącza	
Złącza komunikacyjne	1xRS232, USB device (B), LAN (Ethernet), USB Host (A)
Współpraca z urządzeniami	komputer
Sterowanie szufladą	aktywna

Zasilanie	
Z sieci	zasilacz sieciowy 230 / 12 V; 2 A
Awaryjne	akumulator 7,4 V; 2 Ah

Gabaryty	
Waga	0,65 kg
Sze./Wy./Gł.	94/58/229 mm

# BONO ONLINE

**IDEALNA DLA TWOJEGO BIZNESU** - Przeznaczona dla małych i średnich punktów handlowych, gdzie sprzedaż prowadzona jest z programu komputerowego jako fiskalne uzupełnienie stanowiska sprzedaży. Mechanizm drukujący "wrzuć i pracuj", drukowanie faktur VAT bezpośrednio z drukarki, wielowalutowość oraz parametry techniczne i podzespoły zapewniające niezawodność, plasują drukarkę BONO wśród modeli o najwyższym standardzie. Drukarka posiada bardzo szeroką gamę wydruków niefiskalnych, które można wykorzystać do drukowania potwierdzeń, zestawień i innych dokumentów, koniecznych do funkcjonowania firmy, bez konieczności stosowania dodatkowych drukarek.

**SOLIDNA OBUDOWA i DUŻA ROLKA PAPIERU** - Większa rolka papieru, duży wyświetlacz oraz intuicyjna obsługa, to największe zalety urządzenia. Precyzyjna klawiatura drukarki jest podświetlana diodami, dzięki czemu jej obsługa jest bardziej intuicyjna. Klawisz nawigacyjny pomaga w poruszaniu się po rozbudowanym menu. Postaw na zdalne zarządzanie, wbudowany serwer WWW, multi-komunikację i wydajny i trwały mechanizm drukujący.

**WSZECHSTRONNOŚĆ KOMUNIKACJI** - Drukarka komunikuje się z komputerem poprzez tradycyjne złącza USB oraz RS232 lub nowoczesne złącze sieciowe LAN, obsługuje moduły WiFi, Bluetooth oraz modem GSM. W drukarce BONO, podobnie jak w innych modelach z rodziny Online Power, zaimplementowano także protokół komunikacyjny Novitus XML, znacznie ułatwiający komunikację z webowymi systemami sprzedaży. Bezproblemowo łączy się z urządzeniami peryferyjnymi oraz z terminalem płatniczym.

**KOMUNIKACJA Z CRK** - Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich przechowywanie. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty - użytkownik ma stały dostęp do modułu pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.

## Drukarki fiskalne



<b>Parametry danych</b>	
Liczba towarów	1 000 000
Liczba stawek PTU	7
Liczba kasjerów	bez ograniczeń
Nazwa towaru	40 znaków
<b>Mechanizm drukujący</b>	
Rodzaj	termiczny typu "clamshell"
Typ	SEIKO, LTPC 245
Szerokość papieru	57 mm, długość rolki: do 60 mb
<b>Klawiatura</b>	
Rodzaj	foliowa
Liczba klawiszy	4 + klawisz nawigacyjny (góra, dół, prawo, lewo)
<b>Wyświetlacz</b>	
Klient	LCD graficzny 132 x 64 px, podświetlany, niebieski
Kasjer	LCD graficzny 132 x 32 px, podświetlany, niebieski
<b>Złącza</b>	
Złącza komunikacyjne	2xRS232, USB, Ethernet, WLAN, BT
Współpraca z urządzeniami	komputer
Sterowanie szufladą	passywna 6-24 V
<b>Zasilanie</b>	
Z sieci	zasilacz sieciowy 230 / 12 V; 3 A
Awaryjne	akumulator 6 V; 3 Ah
<b>Gabaryty</b>	
Waga	1,75 kg
Sze./Wy./Gł.	146/145(190)/215 mm

# HD ONLINE

**INNOWACYJNE FUNKCJE** - Drukarka dla wymagających. Wyjątkowo trwały mechanizm drukujący z obcinaczem oraz kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlania animowanych reklam to funkcje, które odmienią twoje stanowisko sprzedaży. Dzięki wbudowanemu serwerowi WWW można zdalnie zarządzać urządzeniem, monitorować oraz zmieniać wyświetlane animacje oraz prowadzić diagnostykę. Drukarka występuje w dwóch wariantach, z wyświetlaczem zintegrowanym lub wolnostojącym. HD ONLINE pozwala zabezpieczyć hasłem klawiaturę fizyczną, uniemożliwiając przypadkowy dostęp do menu osobom postronnym. Funkcja chroni przed utratą komunikacji z programem sprzedażowym i przypadkowym wydrukiem raportu dobowego.

**MECHANIZM DRUKUJĄCY Z OBCINACZEM PAPIERU** - Japoński mechanizm drukujący z obcinaczem papieru to szybki wydruk, wygoda obsługi i niezwykła trwałość. Dzięki bardzo dużej rolce oraz optymalizacji wydruków, papier wymieniany jest rzadziej niż w innych drukarkach. Wymiana papieru w drukarce odbywa się błyskawicznie na zasadzie "wrzuć i pracuj".

**UNIERSALNA KOMUNIKACJA Z URZĄDZENIAMI** - Drukarkę możesz podłączyć do systemu komputerowego tak, jak Ci wygodnie. Do dyspozycji jest tradycyjne złącze RS232, dwukanałowe złącze USB lub najnowsze i najszybsze połączenie LAN. Logiczny port PC2 pozwoli na integrację z centralnymi systemami gromadzenia informacji, systemami monitorującymi oraz innymi rozwiązaniami firm trzecich, działającymi niezależnie od systemu sprzedażowego. Tunelowanie transmisji pomiędzy portami drukarki pozwala na połączenie do niej dodatkowych urządzeń zewnętrznych. Bezproblemowo łączy się z terminalem płatniczym.

**KOMUNIKACJA Z CRK** - Dzięki elektronicznemu przesyłowi paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie musi się martwić o ich przechowywanie. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty - użytkownik ma stały dostęp do modułu pamięci chronionej poprzez aplikację i może je swobodnie odczytywać.

## Drukarki fiskalne



<b>Parametry danych</b>	
Liczba towarów	1 000 000
Liczba stawek PTU	7
Liczba grup towarowych	bez ograniczeń
Liczba kasjerów	bez ograniczeń
Rabaty/narzuty	tak, do pozycji i do całego paragonu
Opakowania	bez ograniczeń
Nazwa towaru	60 znaków + 3 linie opisu towaru
<b>Mechanizm drukujący</b>	
Rodzaj	termiczny typu "clamshell"
Typ	CITIZEN CT-S601
Szerokość papieru	57 mm lub 83 mm
<b>Klawiatura</b>	
Rodzaj	switchowa
Liczba klawiszy	8 + wyłącznik zasilania
<b>Wyświetlacz</b>	
Klient	TFT 4,3", 480 x 272 px, High Color, obrotowy, zintegrowany lub wolnostojący
Kasjer	wspólny z wyświetlaczem klienta
<b>Złącza</b>	
Złącza komunikacyjne	2 x RS232, 1 x LAN (Ethernet)
Współpraca z urządzeniami	komputer
Sterowanie szufladą	passywna 6-24 V
<b>Zasilanie</b>	
Z sieci	zasilacz zewnętrzny 230 V / 24 V; 2,1 A
Awaryjne	akumulator LifePo4, 14 V; 1,4 Ah
<b>Gabaryty</b>	
Waga	4kg
Sze./Wy./Gł.	178/350/190mm

## Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży

Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes dostarczając najlepsze na rynku urządzenia fiskalne oraz zaawansowane systemy sprzedaży i oprogramowanie. Marka Novitus należy do Comp SA, lidera bezpiecznych rozwiązań IT.

ul. Nawojowska 118  
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 444 07 20

tel. +48 18 444 07 90

info@novitus.pl

www.novitus.pl

NOVITUS

